

Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Tabuľka č. 9.1

Názov spoločnosti:	Cmc, spol. s r. o.		
Sídlo spoločnosti:	Cmc, spol. s r. o. Detva, Bottova 1522, 962 12 Detva		
IČO :	36010642		
Obdobie:	Rok 2018		
Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka	Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh		
Počet OM "domácnosť":	0	Domácnosti:	0,000
Počet OM "malý podnik":	0	Malý podnik:	0,000
Počet OM "ostatní KO":	2	Ostatní KO:	461,952
Počet OM spolu:	2	Spolu:	461,952
Vyhotovil/meno:	Ing. Jozef Ďurica		
Telefón/email:	0905251069/ durica@bytes.sk		
Dátum:	13.02.2019		

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.



(http://www.urso.gov.sk)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - dodávka

Číslo transakcie: THOR-B9DA7V-75857

Dátum vytvorenia záznamu: 14.02.2019

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:*

Cmc, spol. s r. o.

Sídlo (miesto podnikania):*

Cmc, spol. s r. o., Bottova 1522, 962 12 Detva

IČO:*

36 010 642

Priezvisko a meno:

Ing. Jozef Ďurica

Od:

01.01.2018

Do:

31.12.2018

Telefónne číslo:

0905251069

E-mail:

durica@bytes.sk

Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny
registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru
daného roka

Počet OM "domácnosť":*

0

Počet OM "malý podnik":*

0

Počet OM "ostatní KO":*

2

Celkový počet OM spolu:

2

Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom
elektriny danej kategórie od 1. januára do 31. decembra
daného roka v MWh

0,000

0,000

461,952

Spolu:

461,952

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

Úroveň dodržiavania kvality dodávky elektriny

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, hodnota	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDO _i
§ 4 ods.1, písm. a)	DO ₁ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	10	10,000
	DO ₁ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. b)	DO ₂ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	12	12,000
	DO ₂ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. c)	DO ₃ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	15	15,000
	DO ₃ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. d)	DO ₄ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	18	18,000
	DO ₄ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. e)	DO ₅ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	10	10,000
	DO ₅ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. f)	DO ₆ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	15	15,000
	DO ₆ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. g)	DO ₇ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	10	10,000
	DO ₇ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. h)	DO ₈ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	10	10,000
	DO ₈ D	<input type="text" value="0"/>			
XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK					100,000
Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					95,900

Vysvetlivky:

<http://www.urso.gov.sk>

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - distribúcia

Číslo transakcie: THOR-B9DAM5-82010

Dátum vytvorenia záznamu: 14.02.2019

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:*

Cmc, spol. s r.o.

Sídlo (miesto podnikania):*

Cmc, spol. s r.o., Bottova 1522, 962 12 Detva

IČO:*

36 010 642

Priezvisko a meno:

Ing. Jozef Ďurica

Od:

01.01.2018

Do:

31.12.2018

Telefónne číslo:

0905251069

E-mail:

durica@bytes.sk

Počet OM na napät'ovej úrovni do 1 kV domácnosti:

0

Počet OM na napät'ovej úrovni do 1 kW mimo domácnosti:

2

Počet OM na napät'ovej úrovni nad 1 kW:

0

Celkový počet OM spolu:

2

Dodržiavanie štandardov kvality podľa § 3 písm. a) až n)

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, hodnota	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDi
§ 3 písm. a)	D ₁ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	6	6,000
	D ₁ N	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. b)	D ₂ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	5	5,000
	D ₂ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. c)	D ₃ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	7	7,000
	D ₃ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. d)	D ₄ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	6	6,000
	D ₄ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. e)	D ₅ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	7	7,000
	D ₅ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. f)	D ₆ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	7	7,000
	D ₆ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. g) prvý bod	D ₇ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	6	6,000
	D ₇ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. g) druhý bod	D ₈ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	6	6,000
	D ₈ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. h)	D ₉ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	6	6,000
	D ₉ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. i)	D ₁₀ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	6	6,000

	D ₁₀ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. j)	D ₁₁ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	4	4,000
	D ₁₁ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. k)	D ₁₂ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	4	4,000
	D ₁₂ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. l)	D ₁₃ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	4	4,000
	D ₁₃ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. m)	D ₁₄ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	7	7,000
	D ₁₄ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. n)	D ₁₅ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	4	4,000
	D ₁₅ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. o), SAIDIN	D ₁₆	<input type="text" value="0,000"/>	1,000	6	6,000
§ 3 písm. o), SAIFIN	D ₁₇	<input type="text" value="0,000"/>	1,000	5	5,000
§ 3 písm. o), ISS	D ₁₈	<input type="text" value="0,00000"/>	1,000	4	4,000
XD - celková úroveň dodržiavania ŠK					100,000
Požadovaná hodnota XD podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					93,400

Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. DiC je celkový počet zaznamenaných podaní/udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. D1N je počet neoprávnených podaní týkajúcich sa kvality elektriny.
4. DiD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.
5. D16, D17, D18 - dosiahnuté hodnoty SAIDIN, SAIFIN a ISS.



(http://www.urso.gov.sk)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Číslo transakcie: THOR-B9BCHR-95710

Dátum vytvorenia záznamu: 12.02.2019

Obchodné meno:*

Cmc.spol.s r.o.

Sídlo (miesto podnikania):*

Cmc, spol. s r.o., Bottova 1522, 962 12 Detva

IČO:*

36 010 642

Číslo povolenia:*

2010T 0452-5.zmena

Počet OM:*

1

Priezvisko a meno:

Ing. Jozef Ďurica

Od:

01.01.2018

Do:

31.12.2018

Inštalovaný výkon v MW:

2,032

Druh paliva:

BIOPLYN

Dĺžka zariadení na rozvod tepla (km):

0,182

Ročná dodávka v MWh:

9444,539

Telefónne číslo:

0905251069

E-mail:

durica@bytes.sk

Hlásenie o sumárnom ročnom vyhodnotení štandardov kvality:

	§ 2a	§ 2b	§ 2c	§ 2d	§ 2e	§ 3a	§ 3b	§ 3c	§ 3d	§ 3e	§ 3f	§ 3g	§ 3h
A [počet]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B [počet]			0			0	0	0	0	0	0	0	0
C [počet]			0			0	0	0	0	0	0	0	0
D [počet]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E [%]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F [%]	12	11	22	10	9	6	7	8	1	2	3	5	4
G [%]	12,00	11,00	22,00	10,00	9,00	6,00	7,00	8,00	1,00	2,00	3,00	5,00	4,00
Výsledná hodnota dosiahnutej úrovne kvality [SG]										100			
Požadovaná hodnota										90			

Prehľad o výške kompenzačných platieb:

Druh nedodržaného štandardu kvality			POČET nedodržaných štandardov kvality		SUMA vyplatených kompenzačných platieb	
§	písm.	Stručný popis štandardu kvality	CELKOM	z toho domácnosti	CELKOM (eur)	z toho domácnosti (eur)
§ 2 ods.1	a)	Zabezpečenie maximálneho tepelného príkonu na odbernom mieste.	0	0	0	0
	b)	Dodržanie určeného času dodávky tepla na vykurovanie.	0	0	0	0
	c)	Obnovenie dodávky tepla po obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov technickej poruchy.	0	0	0	0
	d)	Dodržanie vykurovacej krivky alebo odberového diagramu.	0	0	0	0
	e)	Dodržanie teploty teplej úžitkovej vody.	0	0	0	0
§ 3	a)	Oznámenie dátumu začiatku a skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla.	0	0	0	0

b)	Dodržanie začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla.	0	0	0	0
c)	Dodržanie skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla.	0	0	0	0
d)	Oznámenie výzvy na uhradenie omeškanej platby za dodané teplo.	0	0	0	0
e)	Písomné určenie a doručenie technických podmienok žiadateľovi o pripojenie.	0	0	0	0
f)	Zabezpečenie preskúšania určeného meradla a oznámenie výsledku preskúšania žiadateľovi.	0	0	0	0
g)	Overenie správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo.	0	0	0	0
h)	Písomné oznámenie preverenia kvality dodávky tepla.	0	0	0	0
Spolu:		0	0	0	0

